

Entiers et manipulation de bits

Michel Schinz

2017-04-10

1 Introduction

Java comporte cinq types primitifs dits **types entiers** (*integral types*) : byte, short, int, long et char. Malgré leur nom, aucun ne correspond vraiment à la notion mathématique d'entier — l'ensemble \mathbb{Z} — car tous ne peuvent représenter qu'un nombre fini de valeurs. Ainsi, aucun d'entre eux ne peut représenter l'entier 10^{20} ...

En raison de ce nombre limité de valeurs représentables, les opérations arithmétiques sur ces entiers (addition, soustraction, etc.) ont un comportement parfois différent de leurs équivalents mathématiques. Il est bon de toujours garder cette caractéristique en tête, car elle est source de problèmes subtils.

2 Caractères

L'inclusion du type des caractères, char, dans l'ensemble des types entiers est un choix surprenant, et discutable, fait par les concepteurs de Java.

Ce choix est motivé par la norme Unicode, qui a pour but d'associer à tout caractère existant un unique entier positif, appelé son **point de code**. Par exemple, le caractère Z majuscule de l'alphabet latin a pour point de code l'entier 90. Étant donnée cette correspondance, tout caractère peut être vu comme son point de code Unicode, donc comme un entier.

Dès lors, en Java, toute valeur de type char est considérée comme un entier, et peut être manipulée comme telle, p.ex. au moyen d'opérations arithmétiques. Ainsi, l'extrait de programme ci-dessous est valide :

```
char z = 'Z' + 1;
int i = 'Z';
System.out.println(z + " = " + i); // affiche Z=90
```

Malheureusement, la norme Unicode a évolué depuis la conception de Java, et la correspondance entre une valeur Java de type char et un point de code Unicode n'est plus aussi simple qu'initialement, comme nous l'avons vu dans la leçon sur les entrées-sorties.

3 Représentation des entiers

En mémoire, les entiers Java sont représentés par des vecteurs de **bits** (pour *binary digit*, soit chiffre binaire) de taille fixe : 8 bits pour `byte`, 16 pour `short` et `char`, 32 pour `int`, et 64 pour `long`. Ces vecteurs de bits sont interprétés comme des nombres exprimés en base 2. Par exemple, le vecteur de huit bits `00001100` est interprété comme l'entier douze :

bit n°	7	6	5	4	3	2	1	0
valeur	0	0	0	0	1	1	0	0

En effet :

$$\begin{aligned} & 0 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 \\ &= 2^3 + 2^2 \\ &= 8 + 4 \\ &= 12 \end{aligned}$$

Dans un vecteur de bits interprété comme un entier, tous les bits n'ont pas la même importance :

- le bit le plus à droite vaut 1 s'il est à 1, 0 sinon,
- le second bit depuis la droite vaut 2 s'il est à 1, 0 sinon,
- le troisième bit depuis la droite vaut 4 s'il est à 1, 0 sinon,
- etc.

De manière générale, le bit à la position n vaut 2^n s'il est à 1, 0 sinon. Pour cette raison, le bit le plus à gauche est dit **bit de poids (le plus) fort** (*most-significant bit*, ou MSB) tandis que le bit le plus à droite est dit **bit de poids (le plus) faible** (*least-significant bit* ou LSB).

3.1 Entiers négatifs

A l'exception du type `char`, qui ne représente que des valeurs positives, les types entiers de Java peuvent également représenter des valeurs négatives. Comment représenter de telles valeurs négatives sous la forme d'un vecteur de bits ? Plusieurs solutions existent, mais celle qui est utilisée par Java — et de manière presque universelle en informatique — est appelée **complément à deux** (*two's complement*).

En complément à deux, la représentation d'un entier négatif s'obtient en inversant les bits de la représentation de sa valeur absolue (0 devient 1, 1 devient 0) puis en ajoutant 1 au résultat. Par exemple, sur 8 bits, l'entier 12 est représenté par `00001100`, donc l'entier `-12` est représenté par `11110100` : en inversant les bits de `00001100` on obtient `11110011`, puis en ajoutant 1 on obtient `11110100`.

Le complément à deux a plusieurs propriétés importantes :

- la classe `Byte`,
- la classe `Short`,
- la classe `Integer`,
- la classe `Long`,
- la classe `Character`,

- *The Java® Language Specification*, de James Gosling et coauteurs, en particulier :
 - §3.10.1 *Integer Literals*,
 - §3.10.4 *Character Literals*,
 - §4.2.1 *Integral Types and Values*,
 - §4.2.2 *Integer Operations*,
- *Hacker's delight* de Henry Warren,
- *Matters computational* de Jörg Arndt, en particulier le chapitre 1, *Bit wizardry*.

octets (64 bits), chaque couleur nécessite au moins $3 \times 8 = 24$ octets (192 bits), ou la

moitié si le type float est utilisé.

Une manière plus compacte, mais moins précise, de représenter une couleur consiste à représenter chacune de ses composantes par un entier de 8 bits—compris entre 0 et 255—puis à les empaqueter dans un entier de 32 bits. Les 8 bits restants sont soit in-

utilisés, soit utilisés pour stocker l'opacité de la couleur. De la sorte, une couleur occupe exactement 32 bits au lieu de 192 dans la représentation précédente, un gain appréciable.

Les composantes d'une couleur peuvent être empaquetées de nombreuses manières. Dans ce qui suit, la composante bleue est placée dans les huit bits de poids faible, suivie de la verte puis la rouge. Cette technique d'empaquetage est souvent désignée par l'acronyme

bits	contenu	utilisés	rouge (R)	vert (G)	bleu (B)
31 ... 24	15 ... 8	7 ... 0			

La notation hexadécimale convient assez bien pour écrire directement des couleurs empaquetées de la sorte, car chaque composante occupe exactement deux chiffres hexa-décimaux (8 bits). Par exemple `0xFF_00_00` représente un rouge pur (1,0,0). Le passage d'une couleur exprimée sous la forme de trois composantes réelles comprises entre 0 et 1 à une couleur empaquetée RGB se fait en combinant décalages et « ou » parallèle :

```
double r = ..., g = ..., b = ...;
int r0 = (int)(r * 255.9999); // 0 ≤ r0 ≤ 255
int g0 = (int)(g * 255.9999); // 0 ≤ g0 ≤ 255
int b0 = (int)(b * 255.9999); // 0 ≤ b0 ≤ 255
int rgb = (r0 | (g0 << 8) | (b0 << 16)) & 0xFF;
```

Une composante quelconque d'une couleur empaquetée peut être extraite en combinant un décalage avec un masquage. Par exemple, la composante verte peut être obtenue par un décalage à droite de 8 bits suivi d'un masquage pour ne garder que les 8 bits de poids faible :

```
int rgb = ...;
int g0 = (rgb >> 8) & 0xFF;
double g = (double)g0 / 255d;
```

Cette valeur entière, comprise entre 0 et 255, peut être ramenée à l'intervalle [0,1] par une simple division :

9 Références

- la documentation de l'API Java, en particulier les classes et interfaces suivantes :

1. les opérations arithmétiques (addition, soustraction, etc.) n'ont pas besoin de traiter les valeurs négatives de manière particulière, tout fonctionne « tout seul »,

2. le bit de poids fort donne le signe de la valeur : s'il vaut 0, elle est positive ou nulle, s'il vaut 1, elle est négative,

3. un vecteur de n bits peut représenter :

- $2^{n-1} - 1$ valeurs strictement positives,
- 2^{n-1} valeurs strictement négatives, et
- zéro (qui n'a qu'une représentation).

Il est important de comprendre que la notion de signe n'est qu'une question d'interprétation. C'est-à-dire qu'un vecteur de bits donné peut être interprété soit comme une valeur non signée (c-à-d non négative), soit comme une valeur signée en complétant à

deux. En Java, les valeurs de tous les types entiers sauf char sont interprétées comme des valeurs signées en complétant à deux, tandis que les valeurs de type char sont interprétées comme non signées. Ainsi, un vecteur de 16 bits valant tous 1 est interprété comme l'entier -1 si on lui donne le type short, mais comme l'entier 65535 ($2^{16} - 1$) si on lui donne le type char, comme l'illustre le programme ci-dessous :

```
short s = (short)0b11111111_11111111;
char c = (char)0b11111111_11111111;
System.out.println((int)s); // affiche -1
System.out.println((int)c); // affiche 65535
```

Les types short et char font tous les deux 16 bits, la seule différence entre les deux étant la manière dont ces bits sont interprétés.

4 Notation des entiers

En Java, les valeurs entières constantes—appelées aussi **entiers littéraux** (*integer literals*)—peuvent être écrites en quatre bases : 2 (binaire), 8 (octal), 10 (décimal) et 16 (hexadécimal).

Par défaut, les valeurs entières constantes sont en base 10, par exemple :

```
int earthRadius = 6371;
int earthRadius = 6_371;
```

Les chiffres d'un entier littéral peuvent être séparés par des caractères souligné (`_`) pour faciliter la lecture :

Les entiers littéraux ont toujours le type int, sauf si on leur ajoute le suffixe l ou L, auquel cas ils ont le type long :

```
long earthPopulation = 7_130_000_000L;
```

Aucun suffixe similaire n'existe pour `byte` ou `short`, il faut donc recourir à des conversions, implicites ou explicites.

Les entiers littéraux peuvent être écrits en binaire, il suffit pour cela de leur ajouter le préfixe `0b` ou `0B` :

```
int twelve = 0b1100; // vaut 12
int maxInt = 0b01111111_11111111_11111111_11111111;
long twelveAsLong = 0b1100L; // vaut 12
```

Attention, ces entiers littéraux binaires peuvent être négatifs même en l'absence de signe de négation (`-`) :

```
// vaut -1
int minusOne = 0b11111111_11111111_11111111_11111111;
```

et, dès lors, positifs même en présence d'une négation :

```
// vaut 1
int plusOne = -0b11111111_11111111_11111111_11111111;
```

Les entiers littéraux peuvent être écrits en hexadécimal (base seize) avec le préfixe `0x` ou `0X`. Les lettres A à F — minuscule ou majuscule — sont utilisées pour représenter les chiffres après 9 :

```
int twelve = 0xC; // vaut 12
int thirtyTwo = 0x20; // vaut 32
int x = 0xDEAD_BEEF; // vaut -559038737
long minusOne = 0xFFFF_FFFF_FFFF_FFFFL; // vaut -1 (long)
```

L'intérêt de la notation hexadécimale comparé à la notation décimale est que chaque chiffre représente exactement quatre bits.

Finalement, les entiers littéraux peuvent être écrits en octal (base huit) grâce au préfixe `0`. Cette notation, héritée du langage C, est totalement anachronique mais il faut néanmoins la connaître car elle peut engendrer des surprises étant donné le préfixe utilisé ! En effet, mettre un (ou plusieurs) `0` en tête d'un entier littéral change sa base, donc généralement sa valeur. Par exemple :

```
int thirty = 30; // vaut 30
int notThirty = 030; // vaut 24 (!)
```

5 Opérations arithmétiques

Les opérations arithmétiques de base sont disponibles sur les entiers, à savoir :

7.5 Rotation

Les classes `Integer` et `Long` offrent chacune des méthodes statique permettant d'effectuer une rotation des bits. Par exemple, `Integer` offre :

- `int rotateLeft(int i, int d)` : retourne l'entier obtenu par rotation des bits de `i` de `d` positions vers la gauche;
- `int rotateRight(int i, int d)` : idem, mais vers la droite.

Une rotation est similaire à un décalage, mais les bits qui sont éjectés d'un côté sont réinjectés de l'autre.

7.6 Inversion de bits et octets

Les classes `Integer` et `Long` offrent des méthodes statiques permettant d'inverser l'ordre des bits ou des octets d'un entier. Par exemple, `Integer` offre :

- `int reverse(int i)` : retourne l'entier obtenu en inversant l'ordre des bits de `i`;
- `int reverseBytes(int i)` : retourne l'entier obtenu en inversant l'ordre des octets de `i`.

`Short` offre également `reverseBytes`.

8 Empaquetage

Etant donné que les entiers sont en réalité des vecteurs de bits, il est assez fréquent de les utiliser pour contenir plusieurs petites valeurs. On dit alors que ces valeurs sont **empaquetées** (*packed*) dans un entier.

Par exemple, un entier de type `int` faisant 32 bits, on peut y stocker 32 valeurs binaires, ou 4 valeurs de 8 bits, etc. Cette technique est souvent utilisée pour représenter les couleurs, exemple qu'il vaut la peine d'examiner en détail.

8.1 Couleurs empaquetées

En informatique, une couleur est souvent représentée par ses trois composantes rouge, verte et bleue, chacune étant — conceptuellement en tout cas — un nombre réel compris entre 0 et 1 (inclus).

La manière la plus naturelle de représenter une telle couleur en Java consiste à créer une classe dotée de trois champs de type `double` (ou `float`). Bien que naturelle, cette représentation est coûteuse en espace : sachant qu'une valeur de type `double` fait 8

- `int parseInt(String s, int b)` : retourne l'entier dont la représentation en base b (où $2 \leq b \leq 36$) est la chaîne s , ou lève une exception si la chaîne est invalide;
 - `int parseInt(String s)` : idem pour la base 10.
- Les classes `Byte`, `Short` et `Long` offrent des méthodes similaires, nommées respectivement `parseByte`, `parseShort` et `parseLong`.

7.3 Comptage de bits

`Integer` et `Long` offrent des méthodes statiques permettant de compter certains types de bits. Par exemple, `Integer` offre :

- `int bitCount(int i)` : retourne le nombre de bits à 1 dans i ;
- `int numberOfLeadingZeros(int i)` : retourne le nombre de bits à 0 en tête (à gauche) de i ;
- `int numberOfTrailingZeros(int i)` : retourne le nombre de bits à 0 en queue (à droite) de i .

Les méthodes de `Long` sont identiques mais prennent un argument de type `Long`.

7.4 Position des bits

`Integer` et `Long` offrent des méthodes statiques permettant de déterminer la position de certains bits. Par exemple, `Integer` offre :

- `int lowestOneBit(int i)` : retourne 0 si i vaut 0, ou une valeur ayant un seul bit à 1, dont la position est celle du bit à 1 de poids de plus faible de i ,
- `int highestOneBit(int i)` : idem, mais pour le bit de poids le plus fort.

Ainsi :

- `Integer.LOWESTONEBIT(0b1110) == 0b0010`
- `Integer.HIGHESTONEBIT(0b1110) == 0b1000`

- l'addition : $x + y$,
- la soustraction : $x - y$,
- la multiplication : $x * y$,
- la division entière : x / y ,
- le reste de la division entière, souvent appelé modulo : $x \% y$.

La plupart de ces opérations peuvent produire des valeurs non représentables dans le type entier concerné. On dit alors qu'il y a **dépassement de capacité** (*overflow*). En cas de dépassement de capacité, la valeur résultant de l'opération arithmétique est simplement tronquée au nombre de bits du type du résultat. Dès lors, cette valeur est incorrecte d'un point de vue mathématique. En particulier, notez qu'en raison de l'utilisation du complément à deux, il est même possible que le résultat n'ait pas le bon signe !

Les dépassements de capacité sont la source de nombreux problèmes de sécurité, particulièrement dans des langages non sûrs comme C et C++.

Le comportement en cas de dépassement de capacité peut s'illustrer en calculant la somme de 120 (01111000 en binaire) et 10 (0001010) sur des entiers de type `byte` (8 bits) :

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	0	1	1	1	0	0
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	0					

Cette méthode fonctionne toujours, sauf dans le cas où le comparateur `c` retourne `0x80000000`, la plus petite valeur de type `int` représentable, qui n'a pas d'équivalent positif. La manière correcte d'inverser un comparateur est donc :

```
<T> Comparator<T> invComp(Comparator<T> c) {  
    return (o1, o2) -> c.compare(o2, o1);  
}
```

6 Opérations bit à bit

En plus des opérations arithmétiques, Java offre ce que l'on appelle des **opérations bit à bit** (*bitwise operations*), travaillant sur les vecteurs de bits représentant les entiers.

Ces opérations adoptent un point de vue différent des entiers que les opérations arithmétiques, puisqu'elles les considèrent comme des vecteurs de bits et pas comme les entiers qu'ils représentent.

Dès lors, initialement en tout cas, il est préférable de ne pas mélanger ces deux points de vue, et de traiter les entiers Java soit comme des entiers mathématiques — auxquels on applique des opérations arithmétiques — soit comme des vecteurs de bits — auxquels on applique des opérations bit à bit.

En Java, les opérations bit à bit sont au nombre de sept :

- l'inversion (ou complément) : $\sim x$,
- la conjonction (et) bit à bit : $x \& y$,
- la disjonction (ou) bit à bit : $x \mid y$,
- la disjonction exclusive (ou exclusif) bit à bit : $x \wedge y$,
- le décalage à gauche : $x \ll y$,
- le décalage à droite arithmétique : $x \gg y$,
- le décalage à droite logique : $x \ggg y$.

6.1 Inversion

L'**inversion** ou **complément parallèle** ou **bit à bit** (*bitwise complement*), noté \sim , inverse chaque bit de son opérande.

Par exemple, $\sim 0b11110000$ vaut $0b00001111$.

Etant donné que les valeurs négatives sont représentées au moyen du complément à deux, l'inversion et la négation sont liées par l'égalité suivante, valable pour toute valeur x d'un type entier, `char` excepté :

```
 $-x == \sim x + 1$ 
```

- `Integer` pour `int`,
- `Long` pour `long`,
- `Character` pour `char`.

Ces classes ont deux buts :

1. servir de « classes d'emballage » pour la généricité,
2. offrir, sous forme de méthodes généralement statiques, des opérations sur les valeurs du type qu'elles représentent.

La première utilisation a déjà été décrite dans le cours sur la généricité, nous nous concentrerons donc ici sur la seconde en examinant quelques attributs et méthodes de ces classes.

7.1 Taille des types

Chaque classe d'entiers fournit des attributs statiques donnant des informations quant à la taille du type entier correspondant :

- `MIN_VALUE` et `MAX_VALUE` donnent respectivement la plus petite et la plus grande valeur représentable par le type entier,
- `SIZE` donne la taille, en bits, du type entier,
- `BYTES` donne la taille, en octets (groupe de 8 bits), du type entier.

Les attributs `SIZE` et `BYTES` dépendent bien entendu l'un de l'autre, `SIZE` valant toujours huit fois `BYTES`.

Par exemple, `Byte.MIN_VALUE` vaut -128 , `Byte.MAX_VALUE` vaut 127 , `Byte.SIZE` vaut 8 et `Byte.BYTES` vaut 1 .

7.2 Conversions de/vers texte

Les classes `Integer` et `Long` offrent deux variantes d'une méthode statique permettant de convertir un entier en chaîne de caractères. Par exemple, `Integer` offre :

- `String toString(int i, int b)` : retourne la chaîne représentant l'entier i en base b (où $2 \leq b \leq 36$),
- `String toString(int i)` : idem pour la base 10 .

Les classes `Byte` et `Short` offrent uniquement la seconde variante.

Chaque classe d'entiers offre deux variantes d'une méthode statique permettant de transformer une chaîne en l'entier signé correspondant. Par exemple, `Integer` offre :

Les **opérateurs binaires parallèles** ou **bit à bit** (*binary bitwise operators*) &, | et ^ appliquent la même opération à chacun des bits de leurs opérandes. Ces opérations sont définies par les tables ci-dessous.

Fig. 1: Tables de vérité des opérateurs bit à bit

et (&)	ou ()	ou exclusif (^)																											
<table border="1"> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	1	0	1	0	0	0	0	1	1	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	1	1	1	0	0	1	1	1	1	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	1	0	1	0	0	0	1	1	0
1	0	1																											
0	0	0																											
0	1	1																											
1	1	1																											
0	0	1																											
1	1	1																											
1	0	1																											
0	0	0																											
1	1	0																											

Par exemple, appliquées aux opérandes 1110000 et 0011100, ces trois opérations produisent les résultats illustrés dans la figure suivante.




Fig. 2: Exemple des opérateurs bit à bit

6.3 Décalages

La valeur de l'expression `x << y` est obtenue par décalage vers la gauche, de `y` positions, des bits de `x`. Par exemple, `0b0001100 << 3` vaut `0b01100000`, car tous les bits de la première opérande sont décalés de 3 positions sur la gauche, les trois de poids fort sont perdus, et trois bits nuls sont insérés à droite. Cela est illustré sur la figure ci-dessous.

6.2 Opérateurs parallèles

```
int xWithBits13_17Cleared = x & ~mask13_17;
```

Pour inverser un ou plusieurs bits d'un entier sans toucher aux autres, on utilise le « ou exclusif bit à bit » appliqué au masque et à l'entier.
Par exemple, pour inverser les bits 13 et 17 de l'entier `x`, on écrit :

```
x * pow(2, n) == x << n
```

Pour les valeurs non négatives uniquement, la division par une puissance de deux peut se faire au moyen d'un décalage à droite :

```
x / pow(2, n) == x >> n // (si x ≥ 0)
```

Pour ces mêmes valeurs, le reste de la division par une puissance de deux peut se faire par masquage :

```
x % pow(2, n) == x & ((1 << n) - 1) // (si x ≥ 0)
```

Un cas particulier du reste d'une division par une puissance de deux est le test de parité : pour savoir si une valeur est paire (respectivement impaire), il suffit de regarder si son bit de poids faible vaut 0 (respectivement 1). Cela fonctionne également pour les valeurs négatives.

```
boolean isEven = (x & 1) == 0;
```

```
boolean isOdd = (x & 1) == 1;
```

7 Entiers dans l'API Java

La bibliothèque Java contient, dans le paquetage `java.lang`, une classe pour chaque type d'entier :

- Byte pour byte,
- Short pour short,




Fig. 3: Décalage à gauche de 3 positions

Attention : seuls les 5 (respectivement 6) bits de poids faible de la seconde opérande sont pris en compte pour déterminer l'amplitude du décalage lors du décalage d'une valeur de type `int` (respectivement `long`).

Les deux opérateurs de décalage à droite, `>>` et `>>>`, sont similaires à celui de décalage à gauche, mais travaillent dans la direction opposée.

Le décalage dit **arithmétique**, noté `>>`, copie le bit de poids fort dans toutes les positions laissées libres par le décalage. Le décalage dit **logique**, noté `>>>`, insère quant à lui des bits nuls, comme l'opérateur de décalage à gauche.

Les deux opérateurs de décalage à droite ne diffèrent que pour les valeurs dont le bit de poids fort vaut 1, c-à-d les valeurs représentant des entiers négatifs. Pour de telles valeurs, le décalage arithmétique préserve le signe et produit donc une valeur négative, tandis que le décalage logique produit une valeur positive pour tout décalage d'amplitude non nulle.

6.4 Décalages et multiplications

Un décalage à gauche de n bits est équivalent à une multiplication par 2^n , pour la même raison que, en base 10, un décalage à gauche de n positions des chiffres d'un nombre est équivalent à une multiplication par 10^n :

```
x << n == x * pow(2, n)
```

où `pow(2, n)` représente 2^n .

Un décalage à droite de n bits est équivalent à une division entière par 2^n , pour les valeurs non négatives seulement :

```
x >> n == x / pow(2, n) // (si x ≥ 0)
```

Pour les valeurs négatives, les deux expressions diffèrent d'une unité dans certains cas.

6.5 Schémas d'utilisation

Certaines constructions impliquant les opérateurs bit à bit sont fréquemment utiles, et il est donc bon de les connaître. Les plus importantes d'entre elles sont présentées ci-après.

6.5.1 Masques

Il est souvent utile de manipuler un ou plusieurs bits d'un entier sans toucher aux autres. Pour ce faire, on construit tout d'abord un entier — appelé le **masque** (*mask*) — dont seuls les bits à manipuler sont à 1. Ensuite, on utilise l'opération bit à bit appropriée (`&`, `|` ou `^`), appliquée au masque et à la valeur.

Un masque peut soit s'écrire directement sous forme d'entier littéral — généralement en base 2 ou 16 — soit se construire en combinant décalages et disjonctions :

```
int mask13 = 1 << 13;           // uniquement bit 13
int mask17 = 1 << 17;           // uniquement bit 17
int mask13_17 = mask13 | mask17; // bits 13 et 17
```

Un masque composé d'une longue séquence de bits à 1 peut s'obtenir en combinant judicieusement un décalage et une soustraction. Par exemple, pour obtenir un masque dont les n bits de poids faible sont à 1, on peut écrire :

```
int mask = (1 << n) - 1;
```

6.5.2 Test de bit(s)

Pour tester si un ou plusieurs bits d'un entier sont à 1, on utilise le « et bit à bit » (`&`) entre le masque et l'entier, puis on regarde si la valeur obtenue est égale au masque.

Par exemple, pour tester si les bits 13 et 17 de l'entier `x` sont à 1, on écrit :

```
boolean bits13_17Set = (x & mask13_17) == mask13_17;
```

Pour tester si tous ces bits sont à 0, on écrit :

```
boolean bits13_17Cleared = (x & mask13_17) == 0;
```

Pour tester si au moins l'un de ces bits est à 1, on écrit :

```
boolean bit13OrBit17Set = (x & mask13_17) != 0;
```

6.5.3 (Dés)activation de bits

Pour activer (c-à-d mettre à 1) un ou plusieurs bits d'un entier sans toucher aux autres, on utilise le « ou bit à bit » (`|`) appliqué au masque et à l'entier.

Par exemple, pour mettre à 1 les bits 13 et 17 de l'entier `x`, on écrit :

```
int xWithBits13_17Set = x | mask13_17;
```

Pour désactiver (c-à-d mettre à 0) un ou plusieurs bits d'un entier sans toucher aux autres, on utilise le « et bit à bit » (`&`) appliqué au *complément* du masque et à l'entier.

Par exemple, pour mettre à 0 les bits 13 et 17 de l'entier `x`, on écrit :